

ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»



LLC «TSC «PIVDENTEST»

ОРГАН З ДОБРОВІЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

СИСТЕМА ДОБРОВІЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

(відповідно до Статті 24. ЗАКОН УКРАЇНИ Про технічні регламенти та оцінку відповідності)

Зареєстровано в Реєстрі органу з добровільної оцінки відповідності за №  
*Registered in the Register to the body with a voluntary assessment of the viability*

UA0.YT.080901-24

Термін дії з 09 серпня 2024 до 08 серпня 2025  
*Term of validity is from*

6910

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

23.42.10

код ДКПІ, ОКП

Продукція  
*Production*

Вироби санітарні керамічні (фарфорові) ТМ «GEBERIT» першого сорту: унітази, бачки змивні, біде, пісуари, умивальники, п'єдестали.

Відповідає вимогам  
*Comply with the requirements*

підпункти 4.2.1, 4.2.2 (фарфор), 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5-4.2.8, 4.2.9, 4.2.11-4.2.13 (всі вироби); 4.2.14, 4.2.15, 4.2.22 (умивальники); 4.2.10, 4.2.16, 4.2.16.3 (унітази); 4.2.16.1, 4.2.17, 4.2.23 (унітази і біде); 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21 (змивні бачки) ДСТУ Б В.2.5-59:2011 «Вироби санітарні керамічні. Загальні технічні умови»

Виробник (и) продукції  
*Producer (s)*

ПрАТ «ГЕБЕРІТ КЕРАМІК ПРОДАКШН», 30002, м. Славута, Хмельницька обл., вул. Козацька, 136, Код ЄДРПОУ 32285199.  
Адреса виробництва: 30002, м. Славута, Хмельницька обл., вул. Козацька, 136

Сертифікат видано  
*Certificate is issued on*

ПрАТ «ГЕБЕРІТ КЕРАМІК ПРОДАКШН», 30002, м. Славута, Хмельницька обл., вул. Козацька, 136, Код ЄДРПОУ 32285199

Додаткова інформація  
*Additional information*

Продукція, що виробляється в Україні в період з 09.08.2024 до 08.08.2025, з урахуванням гарантійного терміну зберігання

Сертифікат видано органом з добровільної оцінки відповідності  
*Certificate seen by authority voluntary assessment of performance*

Орган з добровільної оцінки відповідності  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР  
«ПІВДЕНТЕСТ»,  
Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Європейська 7а, оф. 14.

На підставі  
*On the grounds of*

Протоколу сертифікаційних випробувань № 0809015/24 від 09.08.2024 р.  
ВЛ ТОВ 'ВСЦ 'ПІВДЕНТЕСТ', 49054, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр-т. Сергія Нігояна, 50. Код ЄДРПОУ 13429259.

Завідувач сектору оцінки відповідності /  
сертificaції продукції  
*Head of the conformity assessment sector /  
product certification*



підпис

Анна КУРОЧКИНА

Ім'я та ПРІЗВИЩЕ

Чинність сертифікату можна перевірити  
за тел +3 8 056 744 30 14  
+3 8 050 486 22 92



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Г.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Лордкіпанідзе А. Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "30" 12 2022 року

№ 12.2-18-3/ 9790

**Об'єкт експертизи:** Санітарно-технічні вироби (труби і фітинги ПНД Geberit для внутрішніх та зовнішніх мереж каналізації і водостоку; труби і фітинги Silent-db20 та SilentPP; системи сифонно-вакуумного внутрішнього водостоку Geberit Pluvia; трапи і сифони; система металопластикових труб і фітингів Geberit Merla (фітинги, трійники, хрестовини, шарові хрестовини, ревізії з кришкою на гвинтах, електрозварювальні муфти-стяжки, раструбні муфти, електрозварювальна стрічка для анкерних опор, різьбова кришка з ніпелем, патрубок, перехідники для системи внутрішньої каналізації та водостоку та кріплення до них)

виготовлений у відповідності із -

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул:** 3917

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Санітарно-технічне обладнання, оптово-роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland;  
**адреса виробництва:** Швейцарія, "Geberit Produktions AG", Schachenstrasse 77, CH-8645, Jona, Switzerland  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Згідно з контрактами на постачання

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Міграція хімічних речовин в атмосферне повітря: ГДК с.д. бензолу – 0,1 мг/м<sup>3</sup>; ОБРВ: дибутилфталату – 0,1 мг/м<sup>3</sup>; хлористого вінілу – 0,005 мг/м<sup>3</sup>; максимально разова ГДК циклогексанону – 0,04 мг/м<sup>3</sup>; рівень запаху - 2 бали відповідно до ДСанПІН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.2012 № 1139, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за № 87/22619.

**Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Санітарно-технічні вироби (труби і фітинги ПНД Geberit для внутрішніх та зовнішніх мереж каналізації і водостоку; труби і фітинги Silent-db20 та SilentPP; системи сифонно-вакуумного внутрішнього водостоку Geberit Pluvia; трапи і сифони; система металопластикових труб і фітингів Geberit Merla (фітинги, трійники, хрестовини, шарові хрестовини, ревізії з кришкою на гвинтах, електрозварювальні муфти-стяжки, раструбні муфти, електрозварювальна стрічка для анкерних опор, різьбова кришка з ніпелем, патрубок, перехідники для системи внутрішньої каналізації та водостоку та кріплення до них), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний: 5 років**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,

тел.: (044) 289-00-21,

e-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua);

web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 4518 від 24 листопада 2022 року

(№ протоколу, дата його затвердження)



Іщейкін К.Є.

М.П.



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби  
Лордкіпанідзе А. Ю.

(прізвище, ім'я, по-батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "30" 12 2022 року

№ 12.2-18-3/ 9789

**Об'єкт експертизи:** Санітарно-технічні вироби (труби і фітинги ПНД Geberit для внутрішніх та зовнішніх мереж каналізації і водостоку; труби і фітинги Silent-db20 та SilentPP; системи сифонно-вакуумного внутрішнього водостоку Geberit Pluvia; трапи і сифони; система металопластикових труб і фітингів Geberit Merla (фітинги, трійники, хрестовини, шарові хрестовини, ревізії з кришкою на гвинтах, електрозварювальні муфти-стяжки, раструбні муфти, електрозварювальна стрічка для анкерних опор, різьбова кришка з ніпелем, патрубок, перехідники для системи внутрішньої каналізації та водостоку та кріплення до них)

виготовлений у відповідності із -

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул:** 3917

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Санітарно-технічне обладнання, оптово-роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland; адреса виробництва: Німеччина, "Geberit Productions GmbH", Theuerbachstrasse. 1, DE-88630 Pfullendorf, Germany

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Згідно з контрактами на постачання

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Міграція хімічних речовин в атмосферне повітря: ГДК с.д. бензолу – 0,1 мг/м<sup>3</sup>; ОБРВ: дибутилфталату – 0,1 мг/м<sup>3</sup>; хлористого вінілу – 0,005 мг/м<sup>3</sup>; максимально разова ГДК циклогексанону – 0,04 мг/м<sup>3</sup>; рівень запаху - 2 бали відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.2012 № 1139, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за № 87/22619.

**Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Санітарно-технічні вироби (труби і фітинги ПНД Geberit для внутрішніх та зовнішніх мереж каналізації і водостоку; труби і фітинги Silent-db20 та SilentPP; системи сифонно-вакуумного внутрішнього водостоку Geberit Pluvia; трапи і сифони; система металопластикових труб і фітингів Geberit Merpla (фітинги, трійники, хрестовини, шарові хрестовини, ревізії з кришкою на гвинтах, електрозварювальні муфти-стяжки, раструбні муфти, електрозварювальна стрічка для анкерних опор, різьбова кришка з ніпелем, патрубок, перехідники для системи внутрішньої каналізації та водостоку та кріплення до них), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний: 5 років**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,

тел.: (044) 289-00-21,

e-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua);

web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 4508 від 24 листопада 2022 року

(№ протоколу, дата його затвердження)



Іщейкін К.Є.

(підпис) код 22046330 (ініціали та прізвище)

М.П.



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби  
Лордкіпанідзе А. Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

№ 1

М.П.

**ВИСНОВОК  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "30" 12 2022 року

№ 12.2-18-3/ 9788

**Об'єкт експертизи:** Санітарно-технічні вироби (монтажні елементи Geberit Duofix для унітаза (інсталяції з вмонтованими бачками для змиву), бачки, бачки прихованого та зовнішнього монтажу та монтажні елементи Geberit Monolith. Клапани наповнення і змиву, клавіші зливу, елементи кріплення для бачків для Geberit AquaClean)

виготовлений у відповідності із -

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул:** 3922

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Санітарно-технічне обладнання, оптово-роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland;  
адреса виробництва: Німеччина, "Geberit Productions GmbH", Theuerbachstrasse. 1, DE-88630 Pfullendorf, Germany

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Згідно з контрактами на постачання

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Рівень міграції хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м<sup>3</sup>): формальдегіду – 0,003; ацетальдегіду – 0,01; етилацетату – 0,1; рівень запаху не перевищує 2-х балів відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.2012 № 1139, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за № 87/22619.

**Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Санітарно-технічні вироби (монтажні елементи Geberit Duofix для унітаза (інсталяції з вмонтованими бачками для змиву), бачки, бачки прихованого та зовнішнього монтажу та монтажні елементи Geberit Monolith. Клапани

наповнення і змиву, клавіші зливу, елементи кріплення для бачків для Geberit AquaClean), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний: 5 років**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: (044) 289-00-21,

e-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua);

web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 4509 від 24 листопада 2022 року

(№ протоколу, дата його затвердження)



Іщейкін К.Є.

М.П.



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби  
Лордкіпандзе А.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

№

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "30" 12 2022 року

№ 12.2-18-3/ 9763

**Об'єкт експертизи:** Санітарно-технічні вироби: ванни, інсталяційні системи, раковини, бачки, панелі до ванни, душові кабінки та куточки, панелі та профілі для душових кабін, дверці для ванн та душових кабін, піддони, сифони, кріплення, система зливу, зливні бачки, парові кабінки, раковини, ущільнювачі, унітази, сидіння та кришка для унітазу, розпилювачі, мильниці, дозатор для рідкого мила, підголовники, душові ковпаки, душі, декоративні накладки (акрил, ПВХ, пропілен, нержавіюча сталь, латунь)

виготовлений у відповідності із -

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул:** 3922

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Санітарно-технічне обладнання, оптово-роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland;  
**адреса виробництва:** Німеччина, "Geberit Keramik GmbH", Abelstrasse 12, 46483 Wesel, Germany  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Згідно з контрактами на постачання

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Рівень міграції хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м<sup>3</sup>): для виробів із акрилу: метилакрилату – 0,01; метилметакрилату – 0,01; бутилакрилату – 0,0075 (максимально разова); для виробів з ПВХ: бензолу – 0,1; дибутилфталату – 0,1 (ОБРВ); хлористого вінілу – 0,005 (ОБРВ); циклогексанону – 0,04 (максимально разова); для виробів із пропілену: формальдегіду – 0,003; ацетальдегіду – 0,01; етилацетату – 0,1; рівень запаху не перевищує 2-х балів відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.2012 № 1139, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за № 87/22619. Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ-97 "Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи".



**Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Санітарно-технічні вироби: ванни, інсталяційні системи, раковини, бачки, панелі до ванни, душові кабінки та куточки, панелі та профілі для душових кабін, дверці для ванн та душових кабін, піддони, сифони, кріплення, система зливу, зливні бачки, парові кабінки, раковини, ущільнювачі, унітази, сидіння та кришка для унітазу, розпилювачі, мильниці, дозатор для рідкого мила, підголовники, душові ковпаки, душі, декоративні накладки (акрил, ПВХ, пропілен, нержавіюча сталь, латунь), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний: 5 років**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: (044) 289-00-21,

e-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua);

web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 4510 від 24 листопада 2022 року

(№ протоколу, дата його затвердження)



Іщукін К.Є.

(ініціали та прізвище)

М.П.



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби  
Лордкіпанідзе А. Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

№1

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "30" 12 2022 року

№ 12.2-18-3/ 9787

**Об'єкт експертизи:** Санітарно-технічні вироби: ванни, інсталяційні системи, раковини, бачки, панелі до ванни, душові кабінки та куточки, панелі та профілі для душових кабін, дверці для ванн та душових кабін, піддони, сифони, кріплення, система зливу, зливні бачки, парові кабінки, раковини, ущільнювачі, унітази, сидіння та кришка для унітазу, розпилювачі, мильниці, дозатор для рідкого мила, підголовники, душові ковпаки, душі, декоративні накладки (акрил, ПВХ, пропілен, нержавіюча сталь, латунь)

виготовлений у відповідності із -

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул:** 3922

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Санітарно-технічне обладнання, оптово-роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland;  
**адреса виробництва:** Польща, "Geberit Produkcja Sp.z o.o", 62-600, Kolo, ul. Torunska, 154, Poland  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Згідно з контрактами на постачання

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Рівень міграції хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м<sup>3</sup>): для виробів із акрилу: метилакрилату – 0,01; метилметакрилату – 0,01; бутилакрилату – 0,0075 (максимально разова); для виробів з ПВХ: бензолу – 0,1; дибутилфталату – 0,1 (ОБРВ); хлористого вінілу – 0,005 (ОБРВ); циклогексанону – 0,04 (максимально разова); для виробів із пропілену: формальдегіду – 0,003; ацетальдегіду – 0,01; етилацетату – 0,1; рівень запаху не перевищує 2-х балів відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.2012 № 1139, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за № 87/22619. Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ-97 "Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи".

**Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Санітарно-технічні вироби: ванни, інсталяційні системи, раковини, бачки, панелі до ванни, душові кабінки та куточки, панелі та профілі для душових кабін, дверці для ванн та душових кабін, піддони, сифони, кріплення, система зливу, зливні бачки, парові кабінки, раковини, ущільнювачі, унітази, сидіння та кришка для унітазу, розпилювачі, мильниці, дозатор для рідкого мила, підголовники, душові ковпаки, душі, декоративні накладки (акрил, ПВХ, пропілен, нержавіюча сталь, латунь), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний: 5 років**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи **даний висновок втрачає силу.**

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: (044) 289-00-21,

e-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua);

web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 4514 від 24 листопада 2022 року

(№ протоколу, дата його затвердження)



(підпис)

Ищайкин К.С.

(ініціали та прізвище)





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби  
Лордкіпанідзе А. Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "30" 12 2022 року

№ 12.2-18-3/ 9786

**Об'єкт експертизи:** Санітарно-технічні вироби: ванни, інсталяційні системи, раковини, бачки, панелі до ванни, душові кабінки та куточки, панелі та профілі для душових кабін, дверці для ванн та душових кабін, піддони, сифони, кріплення, система зливу, зливні бачки, парові кабінки, раковини, ущільнювачі, унітази, сидіння та кришка для унітазу, розпилювачі, мильниці, дозатор для рідкого мила, підголовники, душові ковпаки, душі, декоративні накладки (акрил, ПВХ, пропілен, нержавіюча сталь, латунь)

виготовлений у відповідності із -

**Код за ДКП, УКТЗЕД, артикул:** 3922

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Санітарно-технічне обладнання, оптово-роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland;  
адреса виробництва: Фінляндія, "Geberit Production Oy", Wärtsilänkatu, Koivuniemi 10600 Tammissaari, Finland

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Згідно з контрактами на постачання

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Рівень міграції хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м<sup>3</sup>): для виробів із акрилу: метилакрилату – 0,01; метилметакрилату – 0,01; бутилакрилату – 0,0075 (максимально разова); для виробів з ПВХ: бензолу – 0,1; дибутилфталату – 0,1 (ОБРВ); хлористого вінілу – 0,005 (ОБРВ); циклогексанону – 0,04 (максимально разова); для виробів із пропілену: формальдегіду – 0,003; ацетальдегіду – 0,01; етилацетату – 0,1; рівень запаху не перевищує 2-х балів відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.2012 № 1139, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за № 87/22619. Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ-97 "Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи".

**Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Санітарно-технічні вироби: ванни, інсталяційні системи, раковини, бачки, панелі до ванни, душові кабінки та куточки, панелі та профілі для душових кабін, дверці для ванн та душових кабін, піддони, сифони, кріплення, система зливу, зливні бачки, парові кабінки, раковини, ущільнювачі, унітази, сидіння та кришка для унітазу, розпилювачі, мильниці, дозатор для рідкого мила, підголовники, душові ковпаки, душі, декоративні накладки (акрил, ПВХ, пропілен, нержавіюча сталь, латунь), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний: 5 років**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,

тел.: (044) 289-00-21,

e-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua);

web-сайт: <http://www:imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 4516 від 24 листопада 2022 року

(№ протоколу, дата його затвердження)



Іщейкін К.Є.

(підпис) (прізвище та прізвище)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби  
Лордкіпанідзе А. Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

№1

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "30" 12 2022 року

№ 12.2-18-3/ 9787

**Об'єкт експертизи:** Санітарно-технічні вироби: ванни, інсталяційні системи, раковини, бачки, панелі до ванни, душові кабінки та куточки, панелі та профілі для душових кабін, дверці для ванн та душових кабін, піддони, сифони, кріплення, система зливу, зливні бачки, парові кабінки, раковини, ущільнювачі, унітази, сидіння та кришка для унітазу, розпилювачі, мильниці, дозатор для рідкого мила, підголовники, душові ковпаки, душі, декоративні накладки (акрил, ПВХ, пропілен, нержавіюча сталь, латунь)

виготовлений у відповідності із -

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул:** 3922

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Санітарно-технічне обладнання, оптово-роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland;  
**адреса виробництва:** Польща, "Geberit Produkcja Sp.z o.o", 62-600, Kolo, ul. Torunska, 154, Poland  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Згідно з контрактами на постачання

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Рівень міграції хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м<sup>3</sup>): для виробів із акрилу: метилакрилату – 0,01; метилметакрилату – 0,01; бутилакрилату – 0,0075 (максимально разова); для виробів з ПВХ: бензолу – 0,1; дибутилфталату – 0,1 (ОБРВ); хлористого вінілу – 0,005 (ОБРВ); циклогексанону – 0,04 (максимально разова); для виробів із пропілену: формальдегіду – 0,003; ацетальдегіду – 0,01; етилацетату – 0,1; рівень запаху не перевищує 2-х балів відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.2012 № 1139, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за № 87/22619. Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ-97 "Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи".

**Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Санітарно-технічні вироби: ванни, інсталяційні системи, раковини, бачки, панелі до ванни, душові кабінки та куточки, панелі та профілі для душових кабін, дверці для ванн та душових кабін, піддони, сифони, кріплення, система зливу, зливні бачки, парові кабінки, раковини, ущільнювачі, унітази, сидіння та кришка для унітазу, розпилювачі, мильниці, дозатор для рідкого мила, підголовники, душові ковпаки, душі, декоративні накладки (акрил, ПВХ, пропілен, нержавіюча сталь, латунь), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний: 5 років**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи **даний висновок втрачає силу.**

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: (044) 289-00-21,

e-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua);

web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 4514 від 24 листопада 2022 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

 Іщайкін К.С.  
(підпис) (ініціали та прізвище)





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби  
Лордкіпанідзе А. Ю.

(прізвище, ім'я, по-батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "30" 12 2022 року

№ 12.2-18-3/ 9764

**Об'єкт експертизи:** Санітарно-технічні вироби зі скла: душові кабінки, парові кабінки, дверці, душові куточки, стінки, панелі, полиці, умивальники, раковини, ширми на ванну

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 7020

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Санітарно-технічне обладнання, оптово-роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland; адреса виробництва: Польща, "Geberit Produkcija Sp. z o.o.", 62-600, Kolo ul. Torunska, 154, Poland; Польща, "Geberit Ozorków Sp. z o.o.", ul. Adamówek 25, 95-035, Ozorków, Poland

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Згідно з контрактами на постачання

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ-97 "Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи".

**Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Санітарно-технічні вироби зі скла: душові кабінки, парові кабінки, дверці, душові куточки, стінки, панелі, полиці, умивальники, раковини, ширми на ванну, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** гарантується виробником



Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

---

**Висновок дійсний: 5 років**

---

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

---

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

---

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

---

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: (044) 289-00-21,  
e-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua);  
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

---

№ 4513 від 24 листопада 2022 року  
(№ протоколу, дата його затвердження)

---



(підпис)

Щейкін К.Є.

(ініціали та прізвище)

М.П.



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби  
Лордкіпанідзе А. Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "30" 12 2022 року

№ 12.2-18-3/ 9785

**Об'єкт експертизи:** Санітарно-технічні вироби зі скла: душові кабінки, парові кабінки, дверці, душові куточки, стінки, панелі, полиці, умивальники, раковини, ширми на ванну

виготовлений у відповідності із -

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул:** 7020

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Санітарно-технічне обладнання, оптово-роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland;  
**адреса виробництва:** Фінляндія, "Geberit Production Oy", Wärtsilänkatu, Koivuniemi, 10600 Tammisaari, Finland

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Згідно з контрактами на постачання

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ-97 "Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи".

**Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Санітарно-технічні вироби зі скла: душові кабінки, парові кабінки, дверці, душові куточки, стінки, панелі, полиці, умивальники, раковини, ширми на ванну, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

---

**Висновок дійсний: 5 років**

---

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

---

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

---

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

---

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: (044) 289-00-21,  
e-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua);  
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

---

Протокол експертизи

№ 4515 від 24 листопада 2022 року  
(№ протоколу, дата його затвердження)

---

Голова комісії

  
Іщейкін К.Є.  
(підпис) (підписи та прізвище)  
М.П.  


---



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби  
Лордкіпанідзе А.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

№ 1

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "26" 01 2023 року

№ 12.2-18-3/ 215

**Об'єкт експертизи:** Системи Geberit Duofix, Geberit Monolith (фітинги, патрубки, трубки, шланги, муфти, сифони, трапи, та кріплення до них)

виготовлений у відповідності із -

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул:** 7324

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Санітарно-технічне обладнання, оптово-роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland;  
адреса виробництва: Австрія, "Geberit Productions GmbH & Co.KG", Gebertstrasse 1, 3140 Pottenbrunn/St.Poiten, Austria

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Згідно з контрактами на постачання

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Міграція хімічних речовин в атмосферне повітря: ГДК с.д. бензолу – 0,1 мг/м<sup>3</sup>; ОБРВ: дибутилфталату – 0,1 мг/м<sup>3</sup>; хлористого вінілу – 0,005 мг/м<sup>3</sup>; максимально разова ГДК циклогексанону – 0,04 мг/м<sup>3</sup>; рівень запаху - 2 бали відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, виробі і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.2012 № 1139, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за № 87/22619.

**Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Системи Geberit Duofix, Geberit Monolith (фітинги, патрубки, трубки, шланги, муфти, сифони, трапи, та кріплення до них), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний: 5 років**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: (044) 289-00-21,

e-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua);

web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 4512 від 24 листопада 2022 року

(№ протоколу, дата його затвердження)



(підпис)



Тшейкін К.Є.

(ініціали та прізвище)

М.П.



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби  
Лордкіпанідзе А. Ю.

(прізвище / ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "26" 01 2023 року

№ 12.2-18-3/ 157

**Об'єкт експертизи:** Змішувачі Геберит (Geberit) - безконтактне управління змішувачем та зливом пісуара, унітаза. Монтажні елементи Geberit Duofix для пісуару. Клапани наповнення і зливу, клавіші зливу для трапів, сифонів та інших санітарно-технічних виробів

виготовлений у відповідності із -

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул:** 8481

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Санітарно-технічне обладнання, оптово-роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland;  
адреса виробництва: Німеччина, "Geberit Productions GmbH", Theuerbachstrasse. 1, DE-88630 Pfullendorf, Germany

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Згідно з контрактами на постачання

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ-97 "Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи".

**Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Змішувачі Геберит (Geberit) - безконтактне управління змішувачем та зливом пісуара, унітаза. Монтажні елементи Geberit Duofix для пісуару. Клапани наповнення і зливу, клавіші зливу для трапів, сифонів та інших санітарно-технічних виробів, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

---

**Висновок дійсний: 5 років**

---

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

---

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

---

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

---

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: (044) 289-00-21,

e-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua);

web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 4519 від 24 листопада 2022 року

(№ протоколу; дата його затвердження)



(підпис)

Іщейкін К.Є.

(ініціали та прізвище)

М.П.